

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:50～8:55）

第82回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 中瀬 裕之（奈良県立医科大学 脳神経外科）
第8回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 会長 中川 一郎（奈良県立医科大学 脳神経外科）

シャント疾患1（8:55～9:59）

座長：岡田 秀雄（和歌山ろうさい病院）
コメンテーター：大西 宏之（大西脳神経外科病院）

- A-01 終糸脂肪腫とArteriovenous fistulaを合併し、一期的外科的治療によって症状の改善を認めた1例**
大阪医療センター脳神経外科
川本 早希、尾崎 友彦、小林 弘治、藤見 洋佑、西澤 尚起、村上 慶次朗、瀧 毅伊、井筒 伸之、木谷 知樹、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之
- A-02 成人Paraspinal arteriovenous shuntの1例**
公立甲賀病院脳神経外科
伊藤 清佳、谷本 匡浩、初田 直樹
- A-03 脳動静脈奇形の摘出術後早期に硬膜動静脈瘻を生じた1例**
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
中村 元紀、西田 武生、中村 元、高垣 匡寿、竹中 朋文、山田 修平、寺田 栄作、福田 竜丸、松村 剛樹、貴島 晴彦
- A-04 TVE後に顔面神経麻痺と聴力障害を合併した錐体部硬膜動静脈瘻の1例**
近畿大学病院脳神経外科
古川 健太郎、布川 知史、藤島 一紘、辻 潔、濱田 有深、佐藤 徹、高橋 淳
- A-05 Onyxによる経動脈的塞栓術で根治し得た前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1例**
神戸大学医学部脳神経外科
杉原 正浩、藤田 敦史、池内 佑介、山西 俊介、堀 達雄、甲田 将章、篠山 隆司
- A-06 後頭骨にshunt pouchを有したintraosseous AVFの1例**
大阪脳神経外科病院
入里 直樹、浅井 克則、立石 明広、奥畑 裕人、芳村 憲泰、谷口 理章、鶴藺 浩一郎、山本 和己、若山 暁
- A-07 塞栓術後に過灌流症候群をきたした横静脈洞-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例**
京都府立医科大学脳神経外科学教室
上田 廉、丸山 大輔、中正 貴之、南都 昌孝、橋本 直哉
- A-08 外傷性中硬膜動脈偽性動脈瘤に対してONYXによる塞栓術が有用であった1例**
大阪医療センター脳神経外科
瀧 毅伊、木谷 知樹、藤見 洋佑、小林 弘治、村上 慶次朗、西澤 尚起、川本 早希、井筒 伸之、尾崎 友彦、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

後期研修医セッション1 (10:00~11:00)

座長：藤田 敦史 (神戸大学 脳神経外科)

：眞田 寧皓 (近畿大学 脳神経外科)

KS1-1 遺残性原始舌下神経動脈を伴う脳底動脈窓形成に破裂脳動脈瘤を生じた1例

指導医：滋賀医科大学 辻 篤司

¹⁾ 近江八幡市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 滋賀医科大学脳神経外科
丸尾 知里¹⁾、辻 篤司²⁾、齋藤 実¹⁾、中島 正之¹⁾

KS1-2 中大脳動脈fenestrationのsuperior limb閉塞に対する機械的血栓回収術の一例

指導医：奈良県立医科大学 前岡 良輔

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科
細川 真¹⁾、前岡 良輔²⁾、大西 宏之¹⁾、中川 一郎²⁾、久我 純弘¹⁾、中瀬 裕之²⁾、大西 英之¹⁾

KS1-3 機械学習手法を用いてプレホスピタルステージで脳卒中の病型とその予測確率を算出可能な脳卒中緊急トリアージスコア(JUST-ML)を開発した

指導医：兵庫医科大学 内田 和孝

¹⁾ 兵庫医科大学脳神経外科、²⁾ 大阪府済生会千里病院脳神経外科、
³⁾ 医療法人光臨会荒木脳神経外科病院、⁴⁾ 兵庫医科大学臨床疫学
河野 淳一¹⁾、内田 和孝¹⁾、吉村 紳一¹⁾、金城 典人²⁾、榊原 史啓¹⁾、荒木 勇人³⁾、森本 剛⁴⁾

KS1-4 小児もやもや病に合併した前交通動脈瘤に対して両側前大脳動脈間に後頭動脈グラフトによる吻合術を行い縮小を得た一例

指導医：京都大学 舟木 健史

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部脳神経外科
中嶋 広太¹⁾、舟木 健史²⁾、大川 将和²⁾、吉田 和道²⁾、宮本 享²⁾

KS1-5 心臓手術後に一過性脳虚血発作を頻回に発症する中大脳動脈狭窄に対してバイパス術を施行した一例

指導医：神戸大学 魚住 洋一

¹⁾ 順心病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、³⁾ 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、
⁴⁾ 神戸大学医学部放射線科、⁵⁾ 神戸大学医学部心臓血管外科、⁶⁾ 公立学校共済組合近畿中央病院
中原 正博¹⁾、魚住 洋一²⁾、榎波 はる霞²⁾、荒井 篤³⁾、神田 知紀⁴⁾、中井 秀和⁵⁾、甲村 英二⁶⁾、
篠山 隆司²⁾

KS1-6 中大脳動脈への転移により動脈瘤を形成し、くも膜下出血を起こしたintimal sarcomaの一例

指導医：関西労災病院 豊田 真吾

¹⁾ 堺市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 関西労災病院 脳神経外科
末松 拓也¹⁾、村上 知義²⁾、萩岡 起也²⁾、星隈 悠平²⁾、阿知波 孝宗²⁾、清水 豪士²⁾、小林 真紀²⁾、
豊田 真吾²⁾

特別講演 (11:00~12:00) 日本脳神経外科学会領域講習認定

座長：中瀬 裕之 (奈良県立医科大学)

SL1-1 もやもや病に対する複合バイパス術：最近のコンセプトと手術手技

北海道大学大学院医学研究院 脳神経外科学教室

藤村 幹

SL1-2 頸静脈孔腫瘍の手術におけるアプローチ選択と術中モニタリング

東京医科大学 脳神経外科学分野

河野 道宏

共催：CSLベーリング株式会社

近畿支部学術評議員会 (12:00~12:10)

JSNET 役員報告会 (12:10~12:20)

ランチョンセミナー 1 (12:30~13:30) 日本脳神経外科学会領域講習認定

座長：石井 暁 (京都大学)

LS1-1 BraidedStent (LVISステント) の実力 FREDに求められるもの

大阪医科薬科大学 脳神経外科
平松 亮

LS1-2 CASPER Rxの実力

高井病院 脳血管内治療科・IVR科
高山 勝年

共催：テルモ株式会社

教育講演 1 「血栓回収療法の考え方と技術」 (13:40~14:40)

座長：太田 剛史 (神戸市立医療センター中央市民病院)

ES-1-1 血栓回収療法の考え方

兵庫医科大学 脳神経外科
内田 和孝

ES-1-2 血栓回収療法の技術

奈良県立医科大学 脳神経外科
木次 将史

共催：日本メドトロニック株式会社

アフタヌーンセミナー 1 (14:50~15:50)

座長：貴島 晴彦 (大阪大学 脳神経外科)

AN1-1 頭蓋底外科における手術時間短縮に向けた取り組み

大阪公立大学 脳神経外科
森迫 拓貴

AN1-2 安全性・効率性を重視した脳実質内腫瘍の手術

奈良県立医科大学 脳神経外科
松田 良介

共催：Integra Japan 株式会社

教育講演 2 (16:00~17:00)

座長：中川 一郎 (奈良県立医科大学 脳神経外科)

ES-2-1 これから始めるコイル塞栓術 破裂脳動脈瘤編

大阪大学 脳神経外科
中村 元

ES-2-2 これから始めるコイル塞栓術 未破裂脳動脈瘤編

京都府立医科大学 脳神経外科
南都 昌孝

共催：日本ストライカー株式会社

動脈瘤3 血管内 (17:10~17:50)

座長：朴 憲秀 (東大阪医療センター)

コメンテーター：藤中 俊之 (大阪医療センター)

A-09 当院における破裂中大脳動脈瘤と前大脳動脈遠位部瘤に対するコイル塞栓術の治療成績

¹⁾ 八尾徳洲会総合病院脳神経外科、²⁾ 大阪公立大学大学院医学研究科脳神経外科
石本 幸太郎¹⁾、中西 勇太¹⁾、盧 山¹⁾、石野 昇¹⁾、宇田 裕史¹⁾、高 沙野²⁾、吉村 政樹¹⁾

A-10 後大脳動脈末梢に生じた脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血の一例

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
羽生 敬¹⁾、澤田 真寛¹⁾、石橋 良太¹⁾、西田 南海子¹⁾、林 英樹¹⁾、箸方 宏州¹⁾、武部 軌良¹⁾、
元冢 亮太¹⁾、北村 和士¹⁾、山元 康弘²⁾、杉山 純平¹⁾、山下 成仁¹⁾、戸田 弘紀¹⁾

A-11 紡錘状後大脳動脈瘤に対しステント併用コイル塞栓術を施行した1例

大阪警察病院脳神経外科
速水 宏達、明田 秀太、三井 貴晶、中島 司、松岡 龍太、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、本山 靖

A-12 前脈絡叢動脈温存のためのLVIS bulging techniqueの有用性

大阪医療センター脳神経外科
村上 慶次朗、木谷 知樹、中島 伸、金村 米博、尾崎 友彦、井筒 伸之、川本 早希、瀧 毅伊、西澤 尚
起、小林 弘治、藤見 洋佑、藤中 俊之

A-13 妊娠中期くも膜下出血の一例

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 大西脳神経外科病院脳神経内科
細川 真¹⁾、大西 宏之¹⁾、矢野 佑磨¹⁾、高木 普賢¹⁾、砂田 拓¹⁾、小坂田 陽介²⁾、茶谷 めぐみ¹⁾、
高橋 賢吉¹⁾、山本 慎司¹⁾、河田 幸波¹⁾、久我 純弘¹⁾、大西 英之¹⁾

閉会挨拶 (17:52~18:00)

第82回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 中瀬 裕之 (奈良県立医科大学 脳神経外科)

第8回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 会長 中川 一郎 (奈良県立医科大学 脳神経外科)

■B会場（サイエンスホール）

脳腫瘍1（9:00～9:40）

座長：中条 公輔（大阪公立大学）

コメンテーター：川端 信司（大阪医科薬科大学）

B-01 外国人グリオーマ患者に対する覚醒下手術の経験

大阪公立大学脳神経外科

田上 雄大、中条 公輔、高 沙野、川嶋 俊幸、宇田 武弘、大畑 建治、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

B-02 長期生存が得られ複数回の覚醒下手術による拡大摘出を行った左前頭葉膠芽腫の1例

大阪公立大学脳神経外科

中条 公輔、田上 雄大、川嶋 俊幸、高 沙野、宇田 武弘、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

B-03 高齢女性の小脳に発症した神経節膠腫の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

大谷 侃、佐々木 貴浩、矢本 利一、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之

B-04 Lynch症候群に合併した膠芽腫の一例

奈良県立医科大学附属病院 脳神経外科

高 成徹、松田 良介、中瀬 健太、横山 昇平、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-05 成人期に drop metastasis をきたした小脳 pilocytic astrocytoma の一例

京都大学医学部脳神経外科

中安 慎太郎、丹治 正大、佐野 徳隆、峰晴 陽平、荒川 芳輝、吉田 和道、宮本 享

脳腫瘍2（9:40～10:12）

座長：沖田 典子（大阪大学）

コメンテーター：奥田 武司（近畿大学）

B-06 メッケル腔病変に対して経鼻内視鏡下腫瘍摘出術を施行した1例

大阪公立大学脳神経外科

川村 晨、森迫 拓貴、小林 和貴、佐々木 強、池上 方基、後藤 剛夫

B-07 急性水頭症を来した巨大プロラクチン産生下垂体腺腫に対し経脳室内視鏡下腫瘍摘出術を施行した1例

関西医科大学脳神経外科

川野 晴香、濱田 諒、内藤 信晶、李 強、宮田 真友子、李 一、磯崎 春菜、小森 裕美子、亀井 孝昌、武田 純一、羽柴 哲夫、吉村 晋一、埜中 正博、天神 博志、浅井 昭雄

B-08 術前診断に苦慮した異所性下垂体腺腫の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

高野 紘一、谷山 市太、大井 雄太、山中 巧、高橋 義信、立澤 和典、橋本 直哉

B-09 眩暈と動眼神経麻痺で発症した下垂体卒中の1例

南奈良総合医療センター脳神経外科

丸谷 明子、柘井 勝也、石田 泰史

脊椎脊髄1 (10:15~10:55)

座長：林 英樹 (北野病院)

コメンテーター：大西諭一郎 (大阪暁明館病院)

B-10 運動機能障害を認めなかった前根由来の頸髄神経鞘腫の1例

奈良県立医科大学脳神経外科

岡本 愛、竹島 靖浩、横山 昇平、木次 将史、松田 良介、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、
中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-11 胸髄腹側perimedullary AVFに対する後外側アプローチの経験

大阪公立大学脳神経外科

上野 博史、内藤 堅太郎、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

B-12 頸椎・頸髄損傷における診断上の問題点-多発性脊椎損傷について-

守口生野記念病院脳神経外科

大道 如毅、山縣 徹、山本 直樹、水戸 勇貴、西川 節

B-13 頸部痛で発症し進行性の四肢麻痺を呈した頸髄嚢胞性病変の1例

滋賀医科大学脳神経外科

勅使河原 章、高木 健治、河野 浩人、久保 貴暉、石田 正平、藤本 優貴、吉村 弥生、山田 茂樹、
新田 直樹、深見 忠輝、辻 篤司

B-14 硬膜内頸髄くも膜嚢胞に対して内視鏡と外視鏡を用いて嚢胞摘出術を行った一例

(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科

北村 和士、林 英樹、山下 成仁、羽生 敬、杉山 純平、元家 亮太、武部 軌良、澤田 真寛、箸方 宏州、
石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

ランチョンセミナー2 (12:30~13:30) 日本脳神経外科学会領域講習認定

座長：宮本 享 (京都大学医学部附属病院 病院長)

SL2-1 脳卒中後てんかんのマネジメントについて

奈良県立医科大学 脳神経外科 講師

山田 修一

SL2-2 脳卒中におけるSeizure マネージメント～AMPA 受容体阻害薬の可能性～

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科 教授

山本 拓史

共催：エーザイ株式会社

後期研修医セッション2 (13:40~14:44)

座長：荒川 芳輝 (京都大学 脳神経外科)

：宇田 武弘 (大阪公立大学 脳神経外科)

KS2-1 小脳出血にて発症した肺血管肉腫原発の転移性脳腫瘍の1例

指導医：近畿大学病院 奥田 武司

¹⁾ 近畿大学病院脳神経外科、²⁾ 八家病院

濱田 有深¹⁾、奥田 武司¹⁾、中尾 剛幸¹⁾、田崎 貴之²⁾、吉岡 宏真¹⁾、高橋 淳¹⁾

KS2-2 脳出血で発症した膀胱小細胞癌由来の転移性脳腫瘍の一例

指導医：和歌山県立医科大学 佐々木 貴浩

¹⁾ 岸和田徳洲会病院脳神経外科、²⁾ 和歌山県立医科大学脳神経外科

前島 一偉¹⁾、佐々木 貴浩²⁾、矢本 利一²⁾、深井 順也²⁾、西林 宏起²⁾、中尾 直之²⁾

KS2-3 Tumefactiveな抗MOG抗体関連疾患がPCNSLに先行した1例

指導医：京都府立医科大学 武内 勇人

¹⁾ 済生会滋賀県病院脳神経外科、²⁾ 明治国際医療大学、³⁾ 京都府立医科大学脳神経外科学教室

卯津羅 泰徳¹⁾、武内 勇人²⁾、橋本 直哉³⁾

KS2-4 ナビゲーションに基づくロボット支援フレームレス定位的頭蓋内脳波の初期経験

指導医：大阪公立大学脳神経外科 宇田 武弘

¹⁾ 大阪公立大学脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、³⁾ 守口生野記念病院脳神経外科、

⁴⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、⁵⁾ 八尾徳洲会総合病院脳神経外科、

⁶⁾ 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

児嶋 悠一郎¹⁾、宇田 武弘¹⁾、川嶋 俊幸²⁾、水戸 勇貴³⁾、服部 真人⁴⁾、高 沙野⁵⁾、國廣 誉世⁶⁾、

池田 祥平⁴⁾、馬場 良子⁶⁾、後藤 剛夫¹⁾

KS2-5 中脳水道に再発した髄芽腫に対し内視鏡下腫瘍摘出術を実施した1例

指導医：関西医科大学附属病院 埜中 正博

関西医科大学脳神経外科

上野 勝也、埜中 正博、濱田 諒、川野 晴香、内藤 信晶、李 強、宮田 真友子、李 一、武田 純一、

羽柴 哲夫、吉村 晋一、天神 博志、浅井 昭雄

KS2-6 硬膜浸潤を伴う結核性脳膿瘍の手術戦略：症例報告

指導医：大阪医科薬科大学 矢木 亮吉

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

寶子丸 拓示、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、

鰐淵 昌彦

アフタヌーンセミナー2 (14:50~15:50)

座長：今村 博敏 (国立循環器病研究センター)

AN2 ET3 3つのサイズ展開による治療戦略 my strategy

和歌山ろうさい病院 脳神経外科

岡田 秀雄

清恵会病院 脳神経外科

木村 僚太

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 セレノバス事業部

脳腫瘍3 (16:00~16:32)

座長：田中 一寛 (神戸大学)

コメンテーター：石橋 謙一 (大阪市総合医療センター)

B-15 髄膜腫が原因であった三叉神経痛の一例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

福永 幹、藤田 大義、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、枝川 光太郎、堀内 薫、玉置 亮、飯田 淳一

B-16 脊索腫様髄膜腫の一例術中所見および病理組織像と画像的特徴について

¹⁾ 市立奈良病院脳神経外科、²⁾ 市立奈良病院病理診断科

山田 研吾¹⁾、徳永 英守¹⁾、西岡 利和¹⁾、小谷 有希子¹⁾、二本松 綾乃¹⁾、二階堂 雄次¹⁾、島田 啓司²⁾

B-17 第3脳室を占拠する頭蓋咽頭腫の1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

藤田 大義、飯田 淳一、福永 幹、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、堀内 薫、玉置 亮

B-18 聴神経腫瘍ガンマナイフ治療後の長期的一過性膨大に伴う三叉神経痛に対して腫瘍部分摘出術を行った1例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪公立大学脳神経外科

石野 昇¹⁾、石橋 謙一¹⁾、首藤 太志¹⁾、川嶋 俊幸¹⁾、大畑 裕紀¹⁾、岡田 由実子¹⁾、山中 一浩¹⁾、後藤 剛夫²⁾

脳腫瘍4 (16:32~16:56)

座長：高橋 義信 (京都府立医科大学)

コメンテーター：深井 順也 (和歌山医科大学)

B-19 オビヌツズマブに関連した進行性多巣性白質脳症の1例

大阪南医療センター脳神経外科

横田 浩、山田 與徳、浅田 喜代一

B-20 摘出後に聴力障害の改善を認めた第四脳室内腫瘍の1例

大阪脳神経外科病院

入里 直樹、谷口 理章、奥畑 裕人、浅井 克則、立石 明広、芳村 憲泰、鶴薊 浩一郎、山本 和己、若山 暁

B-21 複数の中枢神経浸潤を認めた多発性骨髄腫の一例

¹⁾ 和歌山県立医科大学脳神経外科、²⁾ 和歌山県立医科大学血液内科

中島 翔太¹⁾、北山 真理¹⁾、太根 美聡²⁾、細井 裕樹²⁾、中尾 直之¹⁾

血管障害2 (17:10~17:50)

座長：別府 幹也 (済生会野江病院)

コメンテーター：松本 博之 (岸和田徳洲会病院)

B-22 コロナウイルス修飾ウリジンRNA ワクチン接種後に発症した静脈洞血栓症の一例

兵庫県立こども病院脳神経外科

榎波 はる霞、阿久津 宣行、沖野 礼一、小山 淳二、河村 淳史

B-23 原因の特定が困難であった多発脳塞栓症の1例

市立東大阪医療センター脳神経外科

榎谷 鷹弘、白石 祐基、朴 憲秀、木村 新、藤本 京利

B-24 当院における脳卒中症例での非閉塞性腸管虚血合併症例についての検討

¹⁾ 奈良県総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県総合医療センター消化器外科、

³⁾ 奈良県総合医療センター救命救急センター

岡本 知也¹⁾、藤井 一喜²⁾、至田 洋一³⁾、村上 敏春¹⁾、前川 秀継¹⁾、藤本 憲太¹⁾、橋本 宏之¹⁾

B-25 灌流画像解析ソフトの導入による虚血性脳卒中症例への対応の変化- 専攻医の立場から -

¹⁾ 市立奈良病院脳神経外科、²⁾ 市立奈良病院脳神経内科

二本松 綾乃¹⁾、山田 研吾¹⁾、小谷 有希子¹⁾、熊澤 綾²⁾、西岡 利和¹⁾、徳永 英守¹⁾、二階堂 雄次¹⁾

B-26 急速に進行した多発頭蓋内主幹動脈狭窄を伴う巨細胞性動脈炎の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

峯地 顕太郎、土岐 尚嗣、濱 裕也、友淵 匡紀、石井 政道、八子 理恵、中尾 直之

FD講習会 (18:00~19:00)

■C会場 (501-503会議室)

小児・その他 (9:00~9:40)

座長：埜中 正博 (関西医科大学)

コメンテーター：河村 淳史 (兵庫県立こども病院)

C-01 臍帯動脈経路で塞栓術を施行した新生児ガレン大静脈瘤の1例：症例報告

大阪市立総合医療センター脳血管内治療科

首藤 太志、石黒 友也、寺田 愛子、馬場 良子、小宮山 雅樹

C-02 前頭葉ヘルニアにより拍動性眼球突出を呈した蝶形骨欠損を伴う神経線維腫症1型の一例

神戸市立西神戸医療センター脳神経外科

嶋崎 智哉、西原 賢在、蘆田 典明、細田 弘吉

C-03 脳梁に発生した混合性胚細胞腫瘍の一例

大阪公立大学脳神経外科

小林 和貴、中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

C-04 治療寛解後長期経過後に脊髄再発を認めた頭蓋内ジャーミノーマの2例

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 公立豊岡病院脳神経外科

東野 真志¹⁾、藤本 陽介¹⁾、藤田 祐一¹⁾、堀 達雄¹⁾、中井 友昭²⁾、木村 英仁¹⁾、篠山 隆司¹⁾

C-05 分子標的薬を用いて治療した難治性乳児視神経膠腫の一例

奈良県立医科大学 脳神経外科

金 泰均、朴 永銖、中瀬 裕之

動脈瘤1 直達術 (9:40~10:12)

座長：豊田 真吾 (関西ろうさい病院)

コメンテーター：片岡 大治 (国立循環器病センター)

C-06 大型内頸動脈瘤に対してSuction Decompression法を用いた開頭クリッピング術を行なった一例

大阪府済生会中津病院脳神経外科

西嶋 脩悟、後藤 浩之、岡本 理香子、神崎 智行、大畑 建治

C-07 脳室内出血をきたした完全血栓化動脈瘤の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科

小林 広樹、櫛 裕史、尾崎 沙耶、丹羽 章浩、下永 皓司、池堂 太一、濱野 栄佳、山田 清文、

今村 博敏、飯原 弘二、片岡 大治

C-08 浅側頭動脈-中大脳動脈吻合部未破裂動脈瘤に対し、クリッピング術を行った1例

大阪警察病院脳神経外科

木田 将義、福留 賢二、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、松岡 龍太、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太、

本山 靖

C-09 後下小脳動脈部分血栓化動脈瘤に対して内視鏡併用動脈瘤トラッピングを行なった一例

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

杉山 純平¹⁾、石橋 良太¹⁾、林 英樹¹⁾、羽生 敬¹⁾、山下 成仁¹⁾、北村 和士¹⁾、山元 康弘²⁾、

元家 亮太¹⁾、武部 軌良¹⁾、澤田 真寛¹⁾、箸方 宏州¹⁾、西田 南海子¹⁾、戸田 弘紀¹⁾

動脈瘤 2 血管内 (10:12~11:00)

座長：太田 剛史 (神戸市立医療センター中央市民病院)

コメンテーター：辻 篤司 (滋賀医科大学)

C-10 フローダイバーターステントを用いて治療した真菌性症候性脳動脈瘤の一例

大阪医療センター脳神経外科

藤見 洋佑、尾崎 友彦、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、井筒 伸之、川本 早希、瀧 毅伊、西澤 尚起、村上 慶次朗、小林 弘治、藤中 俊之

C-11 フローダイバーターステント治療不応の内頸動脈瘤に対して後交通動脈経由の コイル塞栓術による追加治療を試みた 2 例の検討

大阪医療センター脳神経外科

小林 弘治、尾崎 友彦、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、井筒 伸之、川本 早希、瀧 毅伊、西澤 尚起、村上 慶次朗、藤見 洋佑、藤中 俊之

C-12 症候性頸部内頸動脈解離性動脈瘤に対してフローダイバーターステント留置術を行った 1 例

大阪医療センター脳神経外科

西澤 尚起、井筒 伸之、中島 伸、金村 米博、尾崎 友彦、木谷 知樹、川本 早希、瀧 毅伊、村上 慶次朗、小林 弘治、藤見 洋佑、藤中 俊之

C-13 頭蓋外右内頸動脈巨大動脈瘤に対する CASPER 2 枚重ねによる治療

¹⁾ 関西ろうさい病院脳神経外科、²⁾ 関西ろうさい病院

高原 在英¹⁾、村上 知義¹⁾、東原 一浩¹⁾、萩岡 起也¹⁾、星隈 悠平¹⁾、清水 豪士¹⁾、小林 真紀¹⁾、阿知波 孝宗¹⁾、豊田 真吾²⁾

C-14 感染性心内膜炎に合併し数日の経過で出現した中枢性中大脳動脈瘤の 1 例

大西脳神経外科病院脳神経外科

高木 普賢、河田 幸波、山本 慎司、大西 宏之、久我 純弘、大西 英之

C-16 水頭症を呈した perianeurysmal cyst を有する部分血栓化脳動脈瘤の一例

京都大学医学部脳神経外科

北野 貴暉、安部倉 友、荒川 芳輝、石井 暁、吉田 和道、宮本 享

ランチョンセミナー 3 (12:30~13:30)

座長：佐藤 徹 (近畿大学) 日本脳神経外科学会領域講習認定

LS3-1 硬膜動静脈瘻の治療戦略 経動脈的塞栓術について

大阪市立総合医療センター

石黒 友也

LS3-2 硬膜動静脈瘻の治療戦略 経静脈的塞栓術について

和歌山県立医科大学附属病院

八子 理恵

共催：株式会社カネカメディックス

血管障害 1 (13:40~14:28)

座長：坂口 学 (大阪急性期・総合医療センター)

コメンテーター：今井 啓輔 (京都第一赤十字病院)

C-16 B型肝炎ウイルス関連血管炎に伴う右頸部内頸動脈狭窄症に起因した脳梗塞の一例

¹⁾ 関西電力病院脳神経外科、²⁾ 関西電力病院リウマチ膠原病内科
三宅 諒汰¹⁾、高崎 盛生¹⁾、本郷 卓¹⁾、中島 英樹¹⁾、藤本 康裕¹⁾、藤田 昌昭²⁾

C-17 CASが不成功に終わりCEAを施行したCalcified Noduleを伴う内頸動脈狭窄症の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科
櫻田 牙響、尾崎 沙耶、丹羽 章浩、櫛 裕史、下永 皓司、池堂 太一、山本 悦子、森 久恵、山田 清文、
今村 博敏、片岡 大治

C-18 スコアリングバルーンによって良好な拡張が得られた頸動脈ステント内狭窄の一例

¹⁾ 済生会滋賀県病院脳神経外科、²⁾ 済生会滋賀県病院脳神経内科
山本 学¹⁾、武澤 秀理²⁾、卯津羅 泰徳¹⁾、岸田 健吾¹⁾、藤原 岳¹⁾、横矢 重臣¹⁾、河野 仁²⁾、
加藤 拓真²⁾、中島 大輔²⁾、藤井 明弘²⁾、岡 英輝¹⁾

C-19 Full metal jacket procedureで血行再建した内頸動脈慢性閉塞の一例

京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科
長 正訓、今井 啓輔、山田 丈弘、沼 宗一郎、猪奥 徹也、崔 聡、田中 義大、久世 彩歌

C-20 多発性骨髄腫が併存する急性期脳梗塞の回収血栓について病理学的に検討した1例

¹⁾ 守口生野記念病院脳神経外科、²⁾ 守口生野記念病院脳卒中内科
水戸 勇貴¹⁾、松崎 丞²⁾、大道 如毅¹⁾、山本 直樹¹⁾、山縣 徹¹⁾、生野 弘道¹⁾、西川 節¹⁾

C-21 大動脈原性塞栓による急性内頸動脈閉塞に対して血栓回収術を行った1例

¹⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経内科
下間 惇子¹⁾、玉置 亮¹⁾、堀内 薫¹⁾、福永 幹¹⁾、藤田 大義¹⁾、八重垣 貴英¹⁾、宮前 誠亮¹⁾、
枝川 光太郎¹⁾、星 拓²⁾、坂口 学²⁾、飯田 淳一¹⁾

アフタヌーンセミナー3 (14:50~15:50)

座長：鰐淵 昌彦 (大阪医科薬科大学)

AN3-1 経鼻内視鏡手術の基本と応用

奈良県立医科大学 脳神経外科
西村 文彦

AN3-2 神経内視鏡手術の現状と展望

日本赤十字愛知医療センター 名古屋第二病院 脳神経外科 神経内視鏡センター
腫瘍脳神経外科部長、神経内視鏡センター長
永谷 哲也

共催：株式会社ベアーメディック

外傷・感染 (16:00~17:04)

座長：古家一洋平 (奈良医科大学)

コメンテーター：岡 英輝 (済生会滋賀県病院)

C-22 大腿骨及び仙骨骨折後極めて早期に発症した脂肪塞栓症候群の一例

¹⁾ 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、²⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
木村 誠吾¹⁾、矢木 亮吉²⁾、岸 文久¹⁾、小川 大二¹⁾、谷口 博克¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾

C-23 当院における低髄液圧症候群6例の治療経験

北播磨総合医療センター脳神経外科
芝野 綾香、三宅 茂、山本 大輔、原田 知明、沖野 礼一

C-24 難知性慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術の予防効果に対する検討

奈良県西和医療センター脳神経外科
尾本 幸治、弘中 康雄

C-25 止血困難な慢性硬膜下血腫と再発性の深部静脈血栓症を来した骨髄線維症の一例

滋賀医科大学脳神経外科
石田 正平、新田 直樹、久保 貴暉、勅使河原 章、藤本 優貴、河野 浩人、吉村 弥生、高木 健治、
山田 茂樹、深見 忠輝、辻 篤司

C-26 硬膜外腔に存在した chronic encapsulated expanding hematoma の一例

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、
³⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院放射線診断科、⁴⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院病理診断科
岩崎 朗奈¹⁾、福井 伸行¹⁾、重安 将志²⁾、春原 匡¹⁾、福光 龍¹⁾、後藤 正憲¹⁾、小柳 正臣¹⁾、
石藏 礼一³⁾、原 重雄⁴⁾、坂井 信幸¹⁾、太田 剛史¹⁾

C-27 結核腫の一手術例

関西医科大学脳神経外科
羽柴 哲夫、濱田 諒、川野 晴香、内藤 信晶、李 強、宮田 真友子、李 一、亀井 孝昌、武田 純一、
吉村 晋一、天神 博志、埜中 正博、浅井 昭雄

C-28 真性多血症患者がCOVID-19感染に関連して脳出血を来した一例

¹⁾ 淀川キリスト教病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科
金 永珠¹⁾、立澤 奈央¹⁾、山下 俊輔¹⁾、池田 充¹⁾、森川 雅史¹⁾、篠山 隆司²⁾

C-29 脳室穿破を来した頭頂葉脳膿瘍に対し内視鏡下膿瘍穿刺、脳室内洗浄を施行した1例

JCHO 神戸中央病院脳神経外科
藤 圭佑、竹内 康浩、古野 優一、桑山 一行、松本 圭吾

機能外科 (17:04~17:52)

座長：福留 賢二 (大阪警察病院)

コメンテーター：中野 直樹 (近畿大学)

C-30 パーキンソン病におけるMRgFUSによる淡蒼球破壊術

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 大西脳神経外科病院、
³⁾ 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科
砂田 拓¹⁾、小坂田 陽介²⁾、平林 秀裕³⁾、久我 純弘¹⁾、大西 英之¹⁾

C-31 視床梗塞後ジストニアに対して定位的ラジオ波視床破壊術を行った1例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科神経内科学、
³⁾ 福島県立医科大学医学部 ヒト神経生理学講座
中村 元紀¹⁾、石内 崇勝¹⁾、細見 晃一¹⁾、押野 悟¹⁾、谷 直樹¹⁾、森 信彦¹⁾、池中 健介²⁾、
梶山 裕太²⁾、江村 拓人¹⁾、小野田 祐司¹⁾、KHOO HUI MING¹⁾、何 馨¹⁾、宇川 義一³⁾、
望月 秀樹²⁾、貴島 晴彦¹⁾

C-32 本態性振戦に対するMRガイド下集束超音波治療の頭部・音声振戦への効果

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経内科、³⁾ (公財)田附興風会
北野病院放射線科
山下 成仁¹⁾、西田 南海子¹⁾、澤田 真寛¹⁾、羽生 敬¹⁾、杉山 純平¹⁾、吉崎 航¹⁾、北村 和士¹⁾、元家
亮太¹⁾、武部 軌良¹⁾、箆方 宏州¹⁾、石橋 良太¹⁾、林 英樹¹⁾、高橋 牧郎²⁾、樽野 陽亮²⁾、石守 崇好³⁾、
戸田 弘紀¹⁾

C-33 Mixed Realityを用いた術中画像支援

大阪警察病院脳神経外科
中島 司、本山 靖、三井 貴晶、速水 宏達、松岡 龍太、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太

C-34 Supraolivary fossetteが深い顔面けいれんの手術の工夫

大阪府済生会中津病院脳神経外科
岡本 理香子、後藤 浩之、神崎 智行、西嶋 脩悟、大畑 建治

C-35 Blake's pouch cystに伴う水頭症へ第三脳室底開窓術に加え、Lamina terminalis開窓を追加することにより治療効果を得た1例

大阪警察病院脳神経外科
三井 貴晶、新 靖史、松岡 龍太、中島 司、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、本山 靖