

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:25～8:30）

第74回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 野崎 和彦（滋賀医科大学）
第4回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 会長 吉村 紳一（兵庫医科大学）

AVM、AVF、海綿状血管腫（8:30～9:05）

座長：足立 秀光（神戸市立医療センター中央市民病院）
コメンテーター：辻 篤司（滋賀医科大学）

- A-01 Onyxによりマイクロカテーテル抜去困難となった破裂AVMの一例**
大阪警察病院脳神経外科
佐々木 亮太、佐々木 弘光、古田 隆徳、角谷 美帆、岸 昌宏、乾 登史孝、鄭 倫成、新 靖史、井上 美里、明田 秀太、米澤 泰司
- A-02 くも膜下出血で発症した診断困難であったAVMの1例**
大阪警察病院脳神経外科
角谷 美帆、新 靖史、明田 秀太、佐々木 弘光、古田 隆徳、佐々木 亮太、岸 昌宏、乾 登史孝、鄭 倫成、井上 美里、米澤 泰司
- A-03 AVMに対するガンマナイフ治療後に海綿状血管腫を生じた一例**
京都岡本記念病院脳神経外科
松井 宏樹、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、伊藤 清佳
- A-04 左蝶形骨小翼部硬膜動静脈瘻に対して複合的治療を行い根治しえた一例**
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
岡本 愛、堀内 薫、橋本 宏之、藤本 憲太、西口 充久、谷 直樹、杉本 正、茶谷 めぐみ、田中 伯
- A-05 静脈奇形を伴い第三脳室に充満する海綿状血管腫の1例**
1) 近畿大学医学部脳神経外科、2) 沖縄協同病院脳神経外科
中尾 剛幸¹⁾、泉本 修一¹⁾、長束 一紘¹⁾、田崎 貴之¹⁾、城間 淳²⁾、奥田 武司¹⁾、加藤 天美¹⁾

血栓症、塞栓症（9:05～9:40）

座長：初田 直樹（京都市立病院）
コメンテーター：上野 泰（神鋼記念病院）

- A-06 脳内出血で発症し、外減圧術が奏功した脳皮質静脈血栓症の1例**
1) 市立奈良病院脳神経外科、2) 市立奈良病院
森本 堯之¹⁾、永田 清²⁾、徳永 英守²⁾、出口 潤²⁾、小谷 有希子²⁾、二階堂 雄次²⁾
- A-07 特発性血小板減少性紫斑病治療中に横静脈洞血栓症を生じた一例**
関西医科大学脳神経外科
李 一、羽柴 哲夫、宮田 真友子、虎澤 誠英、小森 裕美子、磯崎 春菜、亀井 孝昌、岩田 亮一、武田 純一、吉村 晋一、埜中正博、浅井 昭雄

A-08 心房細動由来の出血性梗塞と思われた甲状腺クリーゼ・脳静脈洞血栓症の1例

¹⁾ 兵庫県立西宮病院脳神経外科、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、
³⁾ 東京都立小児総合医療センター脳神経外科
Morris Shayne Jason¹⁾、浅井 克則²⁾、山本 綾³⁾、榊 孝之¹⁾

A-09 腕頭動脈瘤からの脳塞栓症の1例

奈良県総合医療センター脳神経外科
内山 佳知、飯田 淳一、中瀬 健太、前川 秀継

A-10 特発性内頸動脈解離のMRI拡散強調像

奈良県立医科大学脳神経外科
横田 浩、山田 修一、中川 一郎、西村 文彦、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

脳動脈瘤1 (9:40~10:22)

座長：樋口 一志 (長浜赤十字病院)

コメンテーター：増尾 修 (和歌山県立医科大学)

A-11 IC clinoidal aneurysmの1例

高槻会高井病院脳神経外科
森本 哲也、南 茂憲、長友 康、榊 壽右

A-12 Pipeline留置後早期にremote ipsilateral intraparenchymal hemorrhageを生じ、その後再発を認めたIC-Paraclinoid ANに対してPipelineを重ねた1症例

¹⁾ 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大西脳神経外科、³⁾ 愛知医科大学脳神経外科
福尾 祐介¹⁾、平松 亮¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、松原 功明¹⁾、大西 宏之²⁾、川端 信司¹⁾、宮地 茂³⁾、
黒岩 敏彦¹⁾

A-13 Blood Blister-like 動脈瘤との鑑別が困難だった破裂内頸動脈瘤の1治療例

京都岡本記念病院脳神経外科
伊藤 清佳、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、松井 宏樹

A-14 Segmental arterial mediolysis (SAM) による内蔵動脈瘤破裂を合併したくも膜下出血の1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
田中 伯、堀内 薫、橋本 宏之、藤本 憲太、西口 充久、谷 直樹、杉本 正、茶谷 めぐみ、岡本 愛

A-15 Aplastic or twig-like middle cerebral arteryの側副血行路に発生した破裂動脈瘤

兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
三浦 伸一、阪上 義雄、勝部 毅、中溝 聡

A-16 HybridORでのbypass+ステント支援下塞栓術で治療した再発巨大部分血栓化MCA動脈瘤の1例

国立循環器病研究センター脳神経外科
橋村 直樹、佐藤 徹、丸山 大輔、濱野 栄佳、伊藤 嘉朗、石黒 太一、築家 秀和、片岡 大治、高橋 淳

脳動脈瘤 2 (10:25~11:07)

座長：山田 圭介 (兵庫県立尼崎総合医療センター)

コメンテーター：田中 敏樹 (公立甲賀病院)

- A-17 抗血栓療法中に動脈瘤の形態変化を認め外科的治療を施行した虚血発症椎骨動脈解離の一例**
1) 北播磨総合医療センター脳神経外科、2) 神戸大学医学部脳神経外科
中原 正博¹⁾、木村 英仁²⁾、池内 佑介²⁾、魚住 洋一¹⁾、千葉 義幸¹⁾、荒木 健¹⁾、三宅 茂¹⁾
- A-18 アクセス困難が原因でコイル塞栓術を断念し開頭クリッピング術を施行した破裂椎骨動脈-後下小脳動脈瘤の1例**
公立甲賀病院脳神経外科
谷本 匡浩、田中 敏樹、渡邊 一良
- A-19 後下小脳動脈近位部に生じた破裂解離性脳動脈瘤に対して直達術を行った1例**
医誠会病院脳神経外科
松橋 崇寛、芝野 克彦、松本 勝美、木谷 知樹、佐々木 学、田村 和義、梅垣 昌士
- A-20 外傷を契機に発見された若年者後下小脳動脈瘤の一例**
1) 堺市立総合医療センター脳外科、2) 堺市立総合医療センター救急外科
織田 舞¹⁾、中島 義和¹⁾、寺田 栄作¹⁾、竹綱 成典¹⁾、枝川 光太郎¹⁾、立石 明広¹⁾、福田 竜丸¹⁾、中田 康城²⁾
- A-21 真の後交通動脈瘤の1例**
大阪警察病院脳神経外科
古田 隆徳、鄭 倫成、米澤 泰司、明田 秀太、新 靖史、井上 美里、乾 登史孝、岸 昌宏、角谷 美帆、佐々木 亮太、佐々木 弘光
- A-22 多発脳動脈瘤症例における破裂部位の検討**
1) 守口生野記念病院脳神経外科、2) 守口生野記念病院救急科、3) 守口生野記念病院神経内科
正村 清弥¹⁾、城戸崎 裕介¹⁾、中西 勇太¹⁾、西嶋 脩悟¹⁾、西原 正訓²⁾、片山 由理³⁾、西川 節¹⁾

水頭症、のう胞性疾患 (11:10~11:52)

座長：西村 文彦 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：西田南海子 (北野病院)

- A-23 一側性水頭症に対してラジオ波凝固システムを使用し、Septostomyにて良好な経過を得た1例**
南奈良総合医療センター脳神経外科
浅田 喜代一、石田 泰史、柁井 勝也
- A-24 頭蓋骨欠損を伴う水頭症に対するCERTAS Valveの有用性**
関西医科大学脳神経外科
宮田 真友子、羽柴 哲夫、虎澤 誠英、小森 裕美子、磯崎 春菜、李 一、亀井 孝昌、岩田 亮一、武田 純一、吉村 晋一、埜中 正博、浅井 昭雄
- A-25 成人二次性水頭症に対する脳室腹腔シャント術後のslit ventricleに対する治療方針**
大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
小坂 拓也、池田 直廉、田村 陽史、朴 陽太、井畑 知大、川端 信司、黒岩 敏彦
- A-26 眼窩内腫瘍が疑われた眼窩髄膜瘤の1例**
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
松井 雄一、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、徳永 聡、船津 堯之、鈴木 啓太、足立 拓優、川端 修平、佐々木 夏一、秋山 亮、堀内 一史、坂井 信幸

A-27 頭蓋内圧亢進を伴った側脳室内クモ膜のう胞の一例

神鋼記念病院脳神経外科

坂東 鋭明、下 大輔、堀 晋也、三神 和幸、黒山 貴弘、平井 収、上野 泰

A-28 認知症を呈した高齢者の頭蓋内嚢胞性腫瘤の一例

大阪労災病院脳神経外科

岩田 貴光、馬場 庸平、石原 正浩、山本 和己

ランチョンセミナー 1 (12:00~12:50)

座長 加藤 天美 (近畿大学医学部 脳神経外科教室)

実地診療における抗てんかん薬の使い方

—ペランパネルの症例を含めて—

京都大学大学院医学研究科 臨床神経学 松本 理器

共催：第74回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/エーザイ株式会社

日本脳神経外科学会近畿支部 各種会議

日本脳神経外科学会近畿支部 理事会* (10:30~11:00)

日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 役員会* (11:00~11:30)

日本脳神経外科学会近畿支部 支部総会 (13:00~13:20)

日本脳神経外科学会近畿支部 学術評議員会 (13:20~13:40)

*日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 役員会および日本脳神経外科学会近畿支部 理事会は6階601会議室にて行います。

特別講演 1 (13:50~14:40)

座長 野崎 和彦 (滋賀医科大学 脳神経外科)

認知症診療で注目すべき画像診断のポイント

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター治験・臨床研究推進センター 伊藤 健吾

共催：第74回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/日本メジフィジックス株式会社

神経鞘腫、トルコ鞍近傍腫瘍 (14:40~15:29)

座長：北条 雅人 (滋賀県立成人病センター)

コメンテーター：谷口 理章 (神戸大学)

A-29 硬膜内外に進展した舌下神経鞘腫の一例

湖東記念病院脳神経外科

井上 卓郎、嶋 綾子、平井 久雄、鈴木 文夫、松田 昌之

A-30 造影 DANTE T1-SPACE 撮像が診断に有効であった海綿静脈洞部 oculomotor nerve schwannoma の1例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部放射線科

松川 爽¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、伏見 育崇²⁾、山尾 幸広¹⁾、小松 克也¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、舟木 健史¹⁾、武信 洋平¹⁾、菊池 隆幸¹⁾、石井 暁¹⁾、吉田 和道¹⁾、高木 康志¹⁾、宮本 享¹⁾

A-31 動眼神経麻痺で発症した嚢胞性病変の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

中居 俊人、中山 由紀恵、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之

A-32 Cabergoline 投与中に髄液漏を来した macroprolactinoma に対する治療戦略

¹⁾ 京都大学 脳神経外科、²⁾ 京都大学 耳鼻咽喉科

大塚 亮太郎¹⁾、丹治 正大¹⁾、笹ヶ迫 知紀¹⁾、吉田 和道¹⁾、桑田 文彦²⁾、山下 勝²⁾、中川 隆之²⁾、宮本 享¹⁾

A-33 視力・視野障害で発症した下垂体病変の1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

土岐 尚嗣、石井 政道、山中 宏孝、宮武 伸行、吉村 良、津浦 光晴

A-34 経鼻内視鏡下腫瘍摘出術が有用であった3歳小児頭蓋咽頭腫の1例

大阪市立大学脳神経外科

田上 雄大、後藤 剛夫、坂本 竜司、佐々木 強、渡部 祐輔、中条 公輔、森迫 拓貴、山中 一浩、大畑 建治

A-35 Carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9) 高値を示した左傍鞍部成熟奇形腫の1例

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 北播磨総合医療センター脳神経外科

橋口 充¹⁾、谷口 理章¹⁾、魚住 洋一²⁾、石井 大嗣¹⁾、甲村 英二¹⁾

その他の腫瘍 (15:30~16:19)

座長：埜中 正博 (関西医科大学)

コメンテーター：奥田 武司 (近畿大学)

A-36 原発巣術後14年経過し、出血発症で発見された超高齢者のメラノーマ転移性脳腫瘍の1例

大阪警察病院脳神経外科

佐々木 弘光、古田 隆徳、佐々木 亮太、角谷 美帆、岸 昌宏、乾 登史孝、鄭 倫成、新 靖史、井上 美里、明田 秀太、米澤 泰司

A-37 頭蓋内へ遠隔転移した乳房外パジェット病の一例

¹⁾ 大阪医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪医療センター皮膚科

三浦 慎平¹⁾、木嶋 教行¹⁾、沖田 典子¹⁾、藤森 なぎさ²⁾、小澤 健太郎²⁾、中川 智義¹⁾、中川 僚太¹⁾、館 哲郎¹⁾、金村 米博¹⁾、中島 伸¹⁾、藤中 俊之¹⁾

A-38 早期の経胸壁心エコーが功を奏し良好な転帰をたどった左房粘液腫による脳梗塞の一例

西宮渡辺心臓・血管センター

竹内 拓、大森 一美、神吉 しづか、庄盛 由紀夫、槌田 昌平

A-39 慢性硬膜下血腫被膜への悪性腫瘍の転移が再発を繰り返す原因と考えられた一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都桂病院脳神経外科

池田 宏之¹⁾、中嶋 教夫²⁾、川端 康弘²⁾、三宅 英則²⁾、宮本 享¹⁾

A-40 右傍側脳室に発生した papillary glioneuronal tumor の1例。

¹⁾ 大阪国際がんセンター、²⁾ 大阪医療センター脳神経外科、臨床研究センター

藤田 祐也¹⁾、尾崎 友彦¹⁾、金村 米博²⁾、木下 学¹⁾

A-41 周囲に広範な浮腫を伴う小型充実性小脳血管芽腫の2例

八尾徳洲会総合病院脳神経外科

大西 洋平、吉村 政樹、宇田 裕史、一ノ瀬 努、鶴野 卓史

A-42 AYA世代の女性に発症したランゲルハンス細胞組織球症の一例

関西労災病院脳神経外科

黒田 秀樹、竹中 朋文、小林 真紀、後藤 哲、熊谷 哲也、豊田 真吾、森 鑑二、瀧 琢有

合同特別企画 (16:30~17:30)

座長：野崎 和彦 (滋賀医科大学)

坂井 信幸 (神戸市立医療センター中央市民病院)

大型動脈瘤に対する治療

演者：

神鋼記念病院	上野	泰
大阪大学	中村	元
京都大学	石井	暁

閉会挨拶 (17:30~)

第74回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 野崎 和彦 (滋賀医科大学)

第4回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 会長 吉村 紳一 (兵庫医科大学)

■B会場 (サイエンスホール)

神経膠腫 1 (8:30~9:05)

座長：荒川 芳輝 (京都大学)

コメンテーター：香川 尚己 (大阪大学)

B-01 両側前頭葉に浸潤する高悪性度神経膠腫の2症例

大阪市立大学脳神経外科

中条 公輔、宇田 武弘、田上 雄大、川嶋 俊幸、渡部 祐輔、坂本 竜司、佐々木 強、大畑 裕紀、馬場 良子、山中 一浩、大畑 建治

B-02 成人の延髄発生神経膠芽腫の1例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター麻酔科

長濱 篤文¹⁾、石橋 謙一¹⁾、池田 英敏¹⁾、山縣 徹¹⁾、奥谷 龍²⁾、卜部 登紀子²⁾、岩井 謙育¹⁾

B-03 診断に苦慮した悪性神経膠腫の1例

¹⁾ 淀川キリスト教病院脳神経外科、²⁾ 淀川キリスト教病院病理診断科、³⁾ 神戸大学医学部脳神経外科
井村 隼¹⁾、田中 宏知¹⁾、池田 充¹⁾、森川 雅史¹⁾、大谷 恭子²⁾、寺村 一裕²⁾、甲村 英二³⁾

B-04 透明中隔に発生した神経膠腫の一例

¹⁾ 和歌山労災病院脳神経外科、²⁾ 和歌山県立医科大学脳神経外科

榎本 博記¹⁾、深井 順也²⁾、西林 宏起²⁾、上松 右二²⁾、中尾 直之²⁾

B-05 ベバシズマブを含むneoadjuvant treatmentを行った膠芽腫の病理組織学的変化

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部病理診断科

辻本 吉孝¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、合田 直樹²⁾、南口 早智子²⁾、山尾 幸広¹⁾、小松 克也¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、舟木 健史¹⁾、武信 洋平¹⁾、菊池 隆幸¹⁾、石井 暁¹⁾、吉田 和道¹⁾、高木 康志¹⁾、宮本 享¹⁾

神経膠腫 2 (9:05~9:40)

座長：篠山 隆司 (神戸大学)

コメンテーター：川端 信司 (大阪医科大学)

B-06 初期治療中に重篤な薬剤性好中球減少症を合併したdiffuse astrocytomaの1例

京都大学医学部脳神経外科

小野田 祐司、荒川 芳輝、山尾 幸広、小松 克也、丹治 正大、峰晴 陽平、舟木 健史、武信 洋平、菊池 隆幸、石井 暁、吉田 和道、高木 康志、宮本 享

B-07 摘出後20年の経過で局所再発した視神経発生の毛様細胞性星細胞腫に対して、手術および化学療法を行い局所制御が得られた一例

大阪市立大学脳神経外科

佐々木 強、宇田 武弘、中条 公輔、田上 雄大、馬場 良子、川嶋 俊幸、坂本 竜司、大畑 建治

B-08 脳皮質下出血で発症した退形成性乏突起膠腫の1治療例

JCHO 神戸中央病院脳神経外科

古野 優一、永井 利樹、李 喆、松本 圭吾

B-09 診断に苦慮したPleomorphic xanthoastrocytoma (PXA) の1例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部病理診断科

在原 正泰¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、南口 早智子²⁾、山尾 幸広¹⁾、小松 克也¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、舟木 健史¹⁾、武信 洋平¹⁾、菊池 隆幸¹⁾、石井 暁¹⁾、吉田 和道¹⁾、高木 康志¹⁾、宮本 享¹⁾

B-10 bevacizumabへの反応を見せたAnaplastic Pleomorphic Xanthoastrocytomaの一例

¹⁾ (公財) 田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ (公財) 田附興風会 北野病院病理診断科
吉本 修也¹⁾、後藤 正憲¹⁾、中島 悠介¹⁾、藤川 喜貴¹⁾、上里 弥波¹⁾、寺田 幸恵¹⁾、箸方 宏州¹⁾、
三木 義仁¹⁾、西田 南海子¹⁾、多喜 純也¹⁾、岩崎 孝一¹⁾、松崎 直美²⁾、弓場 吉哲²⁾

髄膜腫、髄膜由来腫瘍 (9:40~10:22)

座長：後藤 剛夫 (大阪市立大学)

コメンテーター：木下 学 (大阪国際がんセンター)

B-11 急激な両側視力障害で発症した局所再発性髄膜腫の1例

富永病院脳神経外科

森田 寛也、北野 昌彦、久貝 宮仁、山田 大、谷 将星、向 祐樹、名柄 江満、古部 昌明、山下 晋、
長尾 紀昭、松田 康、長谷川 洋、富永 良子、富永 紳介

B-12 小脳テント上下へ進展し、急速に症状悪化を来したテント髄膜腫の1手術例

奈良県西和医療センター脳神経外科

弘中 康雄、横山 昇平、横山 和弘

B-13 二期的手術が有効であった髄膜性腫瘍の2例

奈良県総合医療センター脳神経外科

中瀬 健太、飯田 淳一、内山 佳知、前川 秀継

B-14 青色母斑を伴った硬膜原発のメラノサイトーマの一例

誠光会草津総合病院脳神経外科

大西 健、中洲 敏、松村 憲一、新阜 宏文、大脇 久敬

B-15 前頭蓋底部Solitary fibrous tumorの一例

¹⁾ 南和歌山医療センター脳神経外科、²⁾ 那智勝浦町立温泉病院

仲河 恒志¹⁾、中山 由紀恵¹⁾、川端 将之¹⁾、中西 陽子¹⁾、佐藤 史崇²⁾、中村 善也¹⁾、中井 國雄¹⁾

B-16 悪性転化し、脳幹に進展した孤立性線維性腫瘍の一例

滋賀医科大学脳神経外科

藤川 涼子、深見 忠輝、辻 敬一、野崎 和彦

脊椎脊髄 (10:25~11:07)

座長：川西 昌浩 (武田総合病院)

コメンテーター：深尾 繁治 (岡本記念病院)

B-17 外傷性上位頸椎損傷に対する固定術:治療成績と手術に際しての注意点

¹⁾ 守口生野記念病院脳神経外科、²⁾ 守口生野記念病院救急科、³⁾ 済生会中津病院脳神経外科、

⁴⁾ 大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科

西嶋 脩悟¹⁾、西川 節¹⁾、城戸崎 裕介¹⁾、西原 正訓²⁾、後藤 浩之³⁾、正村 清弥¹⁾、中西 勇太¹⁾、
大畑 裕紀⁴⁾、生野 弘道¹⁾

B-18 当院における癒着性くも膜炎の治療成績

信愛会脊椎脊髄センター

藤田 智昭、佐々木 伸洋、福田 美雪、黒田 昌之、眞鍋 博明、上田 茂雄、寶子丸 稔

B-19 歯状靭帯から発生し神経鞘腫との鑑別が困難であったC1髄膜腫の1例

滋賀県立成人病センター脳神経外科

澤田 真寛、中江 卓郎、宗光 俊博、北条 雅人

B-20 片麻痺で発症した特発性脊髄硬膜外血腫の2例

(公財) 田附興風会 北野病院脳神経外科

藤川 喜貴、三木 義仁、上里 弥波、寺田 幸恵、吉本 修也、箸方 宏州、後藤 正憲、西田 南海子、多喜 純也、岩崎 孝一

B-21 脳室腹腔短絡術が奏功したキアリ奇形1型に伴う脊髄空洞症の一例

¹⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学救急医学

高 由美¹⁾、竹島 靖浩¹⁾、松田 良介¹⁾、田村 健太郎¹⁾、山田 修一¹⁾、横田 浩¹⁾、西村 文彦¹⁾、中川 一郎²⁾、本山 靖¹⁾、朴 永銖¹⁾、中瀬 裕之¹⁾

B-22 超高齢者の軸椎歯突起骨折に対し手術加療を行った一例

¹⁾ 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院、

²⁾ 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科

鈴木 聡¹⁾、佐々木 庸¹⁾、永島 宗紀¹⁾、矢野 達也¹⁾、小林 啓作¹⁾、江口 貴博¹⁾、岩田 亮一¹⁾、栗林 厚介¹⁾、岩崎 孝一²⁾

その他 (11:10~11:52)

座長：押野 悟 (大阪大学)

コメンテーター：中野 直樹 (近畿大学)

B-23 慢性硬膜下血腫を合併した特発性低髄液圧症の2例

市立東大阪医療センター脳神経外科

岸 文久、藤本 京利、木村 新、茶谷 めぐみ、速水 宏達

B-24 三叉神経痛に対する微小血管減圧術でsuprameatal tubercleの骨削除を要した一例

(公財) 田附興風会 北野病院脳神経外科

上里 弥波、箸方 宏州、藤川 喜貴、寺田 幸恵、吉本 修也、後藤 正憲、三木 義仁、西田 南海子、多喜 純也、岩崎 孝一

B-25 難治性てんかんに対するVNS留置後精神症状を生じた一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部神経内科、

³⁾ 京都大学大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座

中島 悠介¹⁾、菊池 隆幸¹⁾、小林 勝哉²⁾、山尾 幸広¹⁾、笹ヶ迫 知紀¹⁾、吉田 和道¹⁾、池田 昭夫³⁾、宮本 享¹⁾

B-26 二次性頸部ジストニアに対し視床下核脳深部刺激療法を試みた一例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

田中 将貴¹⁾、押野 悟¹⁾、細見 晃一¹⁾、梅原 徹¹⁾、柳澤 琢史¹⁾、山本 祥太¹⁾、三原 雅史²⁾、梶山 裕太²⁾、望月 秀樹²⁾、貴島 晴彦¹⁾

B-27 最近12年の高齢発症てんかんに対する薬物治療の変化

新須磨病院脳神経外科

中村 直人、原田 知明、鷓山 淳、荒井 篤、高石 吉将、近藤 威

B-28 Carotid blowout syndromeの予防目的に内頸動脈遮断を施行した一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

梅原 徹、西田 武生、浅井 克則、角野 喜則、中村 元、貴島 晴彦

ランチョンセミナー2 (12:00~12:50)

座長 藤中 俊之 (大阪医療センター 脳神経外科)

Significant benefits of Hydrogel coil Family ~治療効果とNew Device~

姫路医療センター 脳神経外科 小柳 正臣
神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 今村 博敏

共催：第4回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会/テルモ株式会社

血管内近畿地方会 会員報告会 (13:40~13:50)

血管内：脳動脈瘤3 (13:50~14:32)

座長：佐藤 徹 (国立循環器病研究センター)

布川 知史 (近畿大学)

- B-29 常染色体優性多発性嚢胞腎に合併したくも膜下出血に対する血管内治療の2症例**
岸和田徳洲会病院脳神経外科
鐵尾 佳章、松本 博之、西山 弘一、武本 英樹
- B-30 脳動脈瘤コイル塞栓術におけるHydrocoilによる塞栓率の改善効果**
姫路医療センター脳神経外科
小柳 正臣、五百蔵 義彦、織田 雅、鳴海 治
- B-31 Lvis stentを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術-術後抗血小板療法中止における安全性の検討-**
1) 奈良県立医科大学附属病院放射線科・IVRセンター、
2) 医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科、3) 医真会八尾総合病院脳神経外科
和田 敬¹⁾、高山 勝年²⁾、明珍 薫²⁾、木次 将史³⁾、黒川 紳一郎³⁾、吉川 公彦¹⁾
- B-32 中大脳動脈閉塞に伴う異常血管網内の破裂微小動脈瘤の一例**
(公財) 田附興風会 北野病院脳神経外科
寺田 幸恵、上里 弥波、後藤 正憲、藤川 喜貴、吉本 修也、箆方 宏州、三木 義仁、西田 南海子、
多喜 純也、岩崎 孝一
- B-33 破裂PICA involved VA dissectionでVAおよびPICAの順行性血流を温存しえた1例**
滋賀医科大学脳神経外科
萱谷 仁、藤川 涼子、辻 敬一、吉村 弥生、高木 健治、横井 俊浩、深見 忠輝、辻 篤司、中澤 拓也、
野崎 和彦
- B-34 コイル塞栓術中に、コイルが母血管に逸脱したため、ステント留置で対応した一例**
西宮協立脳神経外科病院
鱒淵 誉宏、立林 洸太郎、山田 佳孝、英 賢一郎、浮田 透、三宅 裕治、大村 武久

特別講演2 (14:35~15:25)

座長 吉村 紳一 (兵庫医科大学 脳神経外科)

ステント時代の脳動脈瘤治療 -clipping surgeonは絶滅危惧種か-

朝日大学歯学部附属村上記念病院 郭 泰彦

共催：第4回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会/日本ストライカー株式会社

特別企画 “神戸宣言 –その後–” (15:30~16:30)

座長：吉村 紳一 (兵庫医科大学)

今村 博敏 (神戸市立医療センター中央市民病院)

演者：

国立循環器病研究センター	山上 宏
兵庫医科大学	白川 学
京都第一赤十字病院	今井 啓輔
奈良県立医科大学	中川 一郎
滋賀医科大学	中澤 拓也
和歌山県立医科大学	八子 理恵

FD講習会 (17:35~18:35) *当日参加受付

■C会場 (501～503会議室)

血管内：脳動脈瘤1 (8:30～8:58)

座長：松本 博之 (岸和田徳洲会病院)

平松 亮 (大阪医科大学)

C-01 出血性解離性椎骨動脈瘤に対して重複ステントとコイル塞栓を併用して血管内治療を施行した1例

¹⁾ 公立豊岡病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科

庄瀬 裕康¹⁾、今堀 太一郎¹⁾、岡村 有祐¹⁾、坂田 純一¹⁾、塩見 亮司¹⁾、藤原 大悟¹⁾、藤田 敦史²⁾、細田 弘吉²⁾、甲村 英二²⁾

C-02 Semi-Jailing method を用いた前交通動脈瘤塞栓の1例

¹⁾ 医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科、²⁾ 兵庫医科大学脳神経外科

山下 太郎¹⁾、徳田 康¹⁾、三木 貴徳¹⁾、小林 紀方¹⁾、黒田 淳子¹⁾、佐藤 公俊¹⁾、吉田 享司¹⁾、白川 学²⁾、清水 史記¹⁾

C-03 出血発症の椎骨動脈解離に対し後下小脳動脈を温存するためにステントを用いて治療した一症例

¹⁾ 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院、

²⁾ Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center, Mount Sinai Health System、

³⁾ 関西労災病院脳神経外科、⁴⁾ (公財) 田附興風会 北野病院脳神経外科、⁵⁾ 大手前病院脳神経外科

佐々木 庸¹⁾、矢野 達也¹⁾、永島 宗紀¹⁾、小林 啓作¹⁾、鈴木 聡¹⁾、江口 貴博¹⁾、岩田 亮一¹⁾、栗林 厚介¹⁾、重松 朋芳²⁾、豊田 真吾³⁾、岩崎 孝一⁴⁾、生塩 之敬⁵⁾

C-04 stent assisted coil embilization を行った出血性椎骨動脈解離の2症例

¹⁾ 社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経外科、²⁾ 医療法人尚和会宝塚第一病院脳神経外科

吉田 真一郎¹⁾、山浦 生也¹⁾、垣田 寛人²⁾、花山 寛朗¹⁾、櫻井 靖夫¹⁾、松本 洋明¹⁾、南 浩昭¹⁾、増田 敦¹⁾、宮地 勝弥¹⁾、吉田 泰久¹⁾

血管内：脳動脈瘤2 (9:00～9:21)

座長：藤中 俊之 (大阪医療センター)

大西 宏之 (大西脳神経外科病院)

C-05 Overlapping stent のみで治療した破裂内頸動脈血豆状動脈瘤の一例

大西脳神経外科病院脳神経外科

高橋 賢吉、大西 宏之、古家一 洋平、三好 教生、佐藤 文哉、久我 純弘、大西 英之

C-06 Pipeline Flex 留置後にくも膜下出血を来した傍鞍部内頸動脈瘤の一例

京都大学医学部脳神経外科

西 秀久、石井 暁、菊池 隆幸、武信 洋平、山尾 幸広、池田 宏之、安部倉 友、宮本 享

C-07 当院にて行ったPipeline Flex留置31症例の中・長期成績

¹⁾ 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、

³⁾ 愛知医科大学脳血管内治療センター

平松 亮¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、松原 功明¹⁾、大西 宏之²⁾、川端 信司¹⁾、宮地 茂³⁾、黒岩 敏彦¹⁾

血管内：急性閉塞性脳卒中（9:25～10:00）

座長：今井 啓輔（京都第一赤十字病院）

内田 和孝（兵庫医科大学）

C-08 症候性内頸動脈狭窄症／閉塞症に対する急性期頸動脈ステント留置術（CAS）自験例の検討

関西労災病院脳神経外科

熊谷 哲也、豊田 真吾、黒田 秀樹、竹中 朋文、小林 真紀、後藤 哲、森 鑑二、瀧 琢有

C-09 超高齢者の中大脳動脈閉塞症に対しrt-PA静注後に血管内治療を施行した1例

¹⁾ 国立循環器病研究センター 脳神経内科、²⁾ 国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科、

³⁾ 国立循環器病研究センター 脳血管内科、⁴⁾ 国立循環器病研究センター 脳神経外科

吉本 武史^{1,3)}、園田 和隆²⁾、山上 宏²⁾、岡崎 周平¹⁾、和田 晋一³⁾、佐藤 徹⁴⁾、高橋 淳⁴⁾、

猪原 匡史¹⁾、豊田 一則³⁾

C-10 側副血行路を介したアプローチで母血管閉塞を行った症候性椎骨動脈起始部狭窄症の1例

和歌山県立医科大学 脳神経外科

伊藤 雅矩、井澤 大輔、川口 匠、八子 理恵、増尾 修、中尾 直之

C-11 総頸動脈の巨大浮遊血栓に血栓吸引とステント留置を行った1例

¹⁾ 近畿大学医学部附属病院救命救急センター、²⁾ 近畿大学医学部脳神経外科

布川 知史¹⁾、中川 修宏²⁾、辻 潔²⁾、加藤 天美²⁾

C-12 左上葉切除後の肺静脈断端部血栓により生じた脳塞栓症の一例

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院神経内科

川端 修平¹⁾、徳永 聡¹⁾、今村 博敏¹⁾、足立 秀光¹⁾、谷 正一¹⁾、尾原 信行²⁾、河野 智之²⁾、

船津 堯之¹⁾、鈴木 啓太¹⁾、足立 拓優¹⁾、佐々木 夏一¹⁾、松井 雄一¹⁾、秋山 亮¹⁾、堀内 一史¹⁾、

坂井 信幸¹⁾

血管内：頸動脈狭窄症（10:00～10:35）

座長：山上 宏（国立循環器病研究センター）

藤本 憲太（大阪府立急性期総合医療センター）

C-13 不安定プラークを伴った頸動脈狭窄症に対するダブルステント法を用いた頸動脈ステント留置術

¹⁾ 医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科、²⁾ 奈良医大 放射線科・IVRセンター、

³⁾ 医真会八尾総合病院 脳外科

明珍 薫¹⁾、高山 勝年¹⁾、和田 敬²⁾、中川 裕之²⁾、木次 将史³⁾、黒川 紳一郎³⁾、吉川 公彦²⁾

C-14 頸部内頸動脈仮性閉塞に対する頸動脈ステント留置術の手技の工夫

¹⁾ 京都府立医科大学脳神経外科学教室、

²⁾ 京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経機能再生外科学講座、³⁾ 京都第二赤十字病院脳神経外科

岡本 貴成¹⁾、南都 昌孝²⁾、後藤 雄大²⁾、山本 紘之²⁾、谷川 成佑²⁾、高道 美智子²⁾、小川 隆弘²⁾、

大和田 敬²⁾、中原 功策³⁾、橋本 直哉²⁾

C-15 左側頸動脈ステント留置術後に一過性脳血管攣縮を呈した1例

兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科

杉原 正浩、山本 祐輔、溝部 敬、本岡 康彦、中村 貢

C-16 症候性頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術後のエコー検査で対側頸動脈の可動性プラークを認め治療した1例

神鋼記念病院脳神経外科

下 大輔、三神 和幸、堀 晋也、坂東 鋭明、黒山 貴弘、平井 収、上野 泰

C-17 遺残舌下神経動脈を伴う内頸動脈へのステント留置におけるプロテクションの工夫

¹⁾ 天理よろづ相談所病院脳卒中センター、²⁾ 天理よろづ相談所病院脳神経外科

田中 寛大¹⁾、山名 則和²⁾、田口 智朗¹⁾、杉田 義人²⁾、光野 優人²⁾、松井 雄哉²⁾、時女 知生²⁾、秋山 義典²⁾

血管内：その他1 (10:35~11:03)

座長：藤田 敦史 (神戸大学)

南都 昌孝 (京都府立医科大学)

C-18 Penumbra 4MAXで治療した上矢状静脈洞血栓症による重度右片麻痺の一例

¹⁾ 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科、²⁾ 京都第一赤十字病院 救急科、

³⁾ 京都第一赤十字病院 脳神経外科

猪奥 徹也¹⁾、今井 啓輔¹⁾、濱中 正嗣¹⁾、五影 昌弘¹⁾、山崎 英一¹⁾、傳 和真¹⁾、山本 敦史¹⁾、竹上 徹郎²⁾、梅澤 邦彦³⁾

C-19 静脈洞狭窄が原因と考えられた特発性頭蓋内圧亢進症の治療経験

¹⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学放射線科

尾本 幸治¹⁾、中川 一郎¹⁾、横山 昇平¹⁾、輪島 大介¹⁾、竹島 靖浩¹⁾、西村 文彦¹⁾、山田 修一¹⁾、横田 浩¹⁾、本山 靖¹⁾、朴 永鉄¹⁾、和田 敬²⁾、吉川 公彦²⁾、中瀬 裕之¹⁾

C-20 環軸椎不安定に対する後方固定デバイスの刺激によると考えられるBow-Hunter症候群に対する脳血管内治療の経験

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

八重垣 貴英、藤本 憲太、田中 伯、岡本 愛、茶谷 めぐみ、堀内 薫、杉本 正、谷 直樹、西口 充久、橋本 宏之

C-21 妊娠初期に発症した可逆性脳血管攣縮症候群 (RCVS) に対して血管内治療を行った一例

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科、²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科、

³⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

藤原 悟¹⁾、尾原 信行¹⁾、河野 智之¹⁾、乾 涼磨¹⁾、柳川 真澄²⁾、川本 未知¹⁾、今村 博敏³⁾、坂井 信幸³⁾、幸原 伸夫¹⁾

血管内：AVM、AVF (11:05~11:47)

座長：中澤 和智 (加納総合病院)

石黒 友也 (大阪市立総合医療センター)

C-22 頸部直接穿刺・トリプルカテーテルを用いた経動静脈的塞栓術により治療した血管型 Ehlers-Danlos 症候群による内頸動脈海綿静脈洞瘻の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科

松原 博文、佐藤 徹、伊藤 嘉朗、丸山 大輔、濱野 栄佳、田中 俊一、石黒 太一、築家 秀和、橋村 直樹、小野 功朗、片岡 大治、高橋 淳

C-23 Scepter バルーンからの NBCA 塞栓術で治療した脊髄硬膜外動静脈瘻の1例

神戸大学医学部脳神経外科

松尾 和哉、藤田 敦史、山口 陽二、田中 潤、石井 大嗣、甲田 将章、甲村 英二

C-24 AVM術前塞栓術～high flow feederの塞栓～

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

木本 敦史、久貝 宮仁、松田 康、長尾 紀昭、山下 晋、古部 昌明、向 祐樹、山田 大、谷 将星、森田 寛也、乾 敏彦、山里 景祥、長谷川 洋、北野 昌彦、富永 良子、富永 紳介

C-25 外傷性中硬膜動静脈瘻の2例

大阪医療センター脳神経外科

館 哲郎、木嶋 教行、中川 智義、三浦 慎平、中川 僚太、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

C-26 塞栓術をおこなった椎骨動静脈瘻の1例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳血管内治療科
寺田 愛子¹⁾、石黒 友也²⁾、小宮山 雅樹²⁾

C-27 経動脈的塞栓にて治癒した外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

¹⁾ 医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科、²⁾ 兵庫医科大学脳神経外科
山下 太郎¹⁾、徳田 康¹⁾、三木 貴徳¹⁾、小林 紀方¹⁾、黒田 淳子¹⁾、佐藤 公俊¹⁾、吉田 享司¹⁾、清水 史記¹⁾、白川 学²⁾

血管内：その他2 (13:50～14:11)

座長：須山 武裕 (関西医科大学総合医療センター)

中川 一郎 (奈良県立医科大学)

C-28 脳動脈瘤コイル塞栓術3ヶ月後に脳実質内に多発造影病変を認め、異物性肉芽腫が疑われた1例

大阪医療センター脳神経外科

中川 僚太、中川 智義、木嶋 教行、館 哲郎、三浦 慎平、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

C-29 胆管用covered stentを用いて治療した左総頸動脈仮性動脈瘤の一例

¹⁾ 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科、²⁾ 京都第一赤十字病院 消化器内科、
³⁾ 京都第一赤十字病院 循環器内科、⁴⁾ 京都第一赤十字病院 脳神経外科、
⁵⁾ 京都第一赤十字病院 救急科
山崎 英一¹⁾、今井 啓輔¹⁾、濱中 正嗣¹⁾、五影 昌弘¹⁾、傳 和真¹⁾、山本 敦史¹⁾、猪奥 徹也¹⁾、木村 浩之²⁾、木村 雅喜³⁾、荻田 庄吾⁴⁾、竹上 徹郎⁵⁾

C-30 難治性慢性硬膜下血腫に対する塞栓術術後に血腫腔内の造影剤漏出、血腫内膜側のNBCA castを認めた1例

城山病院 脳・脊髄・神経センター

高井 聡、三輪 博志、盛岡 潤、村尾 健一

外傷 (14:15～14:50)

座長：立澤 和典 (京都府立医科大学)

コメンテーター：藤田 浩二 (和歌山県立医科大学)

C-31 開頭術後に発生した医原性浅側頭動脈仮性動脈瘤の1例

¹⁾ 社会医療法人中央会尼崎中央病院、²⁾ 兵庫医科大学脳神経外科
徳田 良¹⁾、松本 強¹⁾、吉村 紳一²⁾

C-32 VPシャント患者における急性硬膜下血腫の2例

¹⁾ 近江八幡市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 京都市立病院脳神経外科、³⁾ 滋賀医科大学脳神経外科
河野 浩人¹⁾、齋藤 実¹⁾、初田 直樹²⁾、辻 篤司³⁾、中島 正之¹⁾

C-33 前大脳動脈遠位部における外傷性仮性動脈瘤の1例

¹⁾ 堺市立総合医療センター 脳神経外科、²⁾ 堺市立総合医療センター 救急外科
金本 岳¹⁾、枝川 光太郎¹⁾、寺田 栄作¹⁾、竹綱 成典¹⁾、立石 明広¹⁾、金子 正憲²⁾、中田 康城²⁾、
中島 義和¹⁾

C-34 外傷性脳梁血腫の1例

製鉄記念広畑病院 脳神経外科
森 達也、山本 大輔、宮本 宏人、巽 祥太郎

C-35 鍼治療後にくも膜下出血・脳梗塞を発症した一例

市立豊中病院脳神経外科
江村 拓人、西尾 雅実、矢野 喜寛、高野 浩司

感染 (14:50~15:25)

座長：下川 宣幸 (ツカザキ病院)

コメンテーター：米澤 泰司 (大阪警察病院)

C-36 経第四脳室進入法で手術加療した脳幹部膿瘍の1例

¹⁾ 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院、²⁾ 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院
大村 知久¹⁾、辻 優一郎²⁾、小森 裕美子²⁾、田辺 英紀²⁾

C-37 頭痛を契機に発見された頭蓋内結核腫の一例

¹⁾ 富永病院脳神経外科、²⁾ 富永病院
山田 大¹⁾、長谷川 洋²⁾、森田 寛也²⁾、谷 将星²⁾、向 祐樹²⁾、古部 昌明²⁾、山下 晋²⁾、
木本 敦史¹⁾、長尾 紀昭¹⁾、松田 康¹⁾、久貝 宮仁¹⁾、富永 紳介¹⁾

C-38 下垂体前葉機能低下症をきたした下垂体結核腫の一例

堺市立総合医療センター脳神経外科
寺田 栄作、竹綱 成典、枝川 光太郎、立石 明広、中島 義和

C-39 感染性心内膜炎による脳卒中の一例

¹⁾ 市立東大阪医療センター脳神経外科、²⁾ 市立東大阪医療センター循環器内科、
³⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
茶谷 めぐみ¹⁾、速水 宏達¹⁾、岸 文久¹⁾、玉置 亮¹⁾、木村 新¹⁾、藤本 京利¹⁾、浅井 光俊²⁾、
橋本 宏之³⁾

C-40 脳梗塞様の症状で発症したprobable rheumatoid meningitisの一例

奈良県立医科大学脳神経外科
中島 司、横田 浩、尾本 幸治、横山 昇平、高村 慶旭、輪島 大介、竹島 靖浩、松田 良介、
田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

小児 (15:25~16:00)

座長：高木 健治 (滋賀医科大学)

コメンテーター：原田 敦子 (高槻病院)

C-41 腸球菌感染による脳室炎をきたした脊髄髄膜瘤の一例

大阪母子医療センター脳神経外科
福田 竜丸、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良

C-42 小脳過形成によるキアリ奇形と水頭症を伴う巨脳症の1例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
梅原 徹、香川 尚己、横田 千里、阿知波 孝宗、福永 貴典、永野 大輔、有田 英之、藤本 康倫、
貴島 晴彦

C-43 シャントバルブの破損を認めた小児水頭症4例

兵庫県立こども病院脳神経外科

岩橋 洋文、小山 淳二、安積 麻衣、阿久津 宣行、河村 淳史

C-44 緊急脳室ドレナージ術を要した小児水頭症-救命し得なかった2例と救命し得た1例の違いは何か？-

京都第一赤十字病院脳神経外科

森迫 瑤貴、梅澤 邦彦、木村 聡志、竹上 徹郎、黒崎 邦和、荻田 庄吾

C-45 シャント感染を契機に孤立性第四脳室が悪化した水頭症に対し内視鏡下中脳水道形成術が奏効した一例

関西医科大学脳神経外科

磯崎 春菜、埜中 正博、山村 奈津美、李 一、浅井 昭雄

その他の血管障害 (16:00~16:28)

座長：豊田 真吾 (関西労災病院)

コメンテーター：吉田 和道 (京都大学)

C-46 レンズ核線条体動脈異常側副路から出血を反復し 複合的外科治療を行ったもやもや病の1例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 札幌医科大学医学部脳神経外科

笹ヶ迫 知紀¹⁾、舟木 健史¹⁾、丹治 正大¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、鈴木 比女²⁾、宮本 享¹⁾

C-47 非外傷性眼窩内骨膜下血腫に対し緊急で開頭血腫除去を行った一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部眼科

井谷 理彦¹⁾、丹治 正大¹⁾、藤本 雅大²⁾、山尾 幸広¹⁾、舟木 健史¹⁾、菊池 隆幸¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、石井 暁¹⁾、吉田 和道¹⁾、高木 康志¹⁾、宮本 享¹⁾

C-48 被包化し治療が遷延した高血圧性被殻出血の一例

¹⁾ 社会医療法人平成記念病院脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科

青山 雄一¹⁾、合田 和生¹⁾、青山 信房¹⁾、中瀬 裕之²⁾

C-49 一過性巣症状を発症した皮質性くも膜下出血の2例

京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経機能再生外科学

佐伯 千寿、山本 紘之、大和田 敬、立澤 和典、笹島 浩泰、橋本 直哉

